

Kde můžete vápnomilné bučiny vidět?

Biotop má velmi lokální výskyt, většinou netvoří větší souvislejší plochy.

Evropsky významná lokalita (EVL) Zlatý kůň
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Moravský kras
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český ráj

Pro prohlídku kontaktujte AOPK ČR na tel. 724918198.



Pro MŽP zpracovala **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)**
Fotografie: Lubomír Hrouda, Radek Janák, Martin Kočí, Jitka Málková

L5.3 VÁPNOFILNÉ BUČINY

Limestone beech forests



Ve stínu stromů... na bílých skalách...

Základní informace

Vápnomilné bučiny jsou jedny z nejběžnějších lesních porostů s dominantním **bukem** a přimíšenými dalšími dřevinami (**jedle**) a mnohdy s **dobře vyvinutým keřovým patrem**, které se vyskytují většinou maloplošně v pahorkatinách až podhůřích v nadmořských výškách **300 až 600 m n.m.** Typickým stanovištěm tohoto biotopu jsou **prudší svahy na vápencích**.



Příčiny ohrožení



Biotop je nejvíce ohrožen dopady necitlivého intenzivního lesního hospodaření v důsledku **vysazování jehličnatých monokultur**. Dalším ohrožujícím faktorem je **eutrofizace** (imisní spad) a **škody způsobené zvěří**.



Ochrana a podpora stanoviště

Rozloha biotopu i jeho vyhlídky do budoucna jsou příznivé. Negativním faktorem je nevhodná skladba dřevin (jehličnaté monokultury), která se však postupně mění díky vhodnému vysazování původních dřevin.

Péče o biotop

- udržování nízkých stavů zvěře
- ochrana přirozeného zmlazení

Sledování biotopu

- aktualizace vrstvy mapování biotopů
- monitoring evropsky významných biotopů


Propagace a osvěta

- publikace výsledků:
- mapový server AOPK ČR
- publikace „Mapování biotopů ČR“



Rozšíření v ČR

Roztroušeně v Českém krasu, ve Džbánu, v Podještědí, v Podkrkonoší na Broumovsku a v jižních Čechách. Na Moravě se biotop vyskytuje v Moravském krasu, na Svitavsku, u Šumperka a v podhůří Jeseníků.



Celková rozloha tohoto biotopu v ČR je **8,92 km²**.